

この手順書ではフリーメールソフトである"Thunderbird(サンダーバード)"をパソ コンにインストールする手順を説明します。Thunderbirdのインストールおよびソフト の使用については、お客様の判断のもとご利用ください。

Thunderbirdをパソコンにインストールする

インターネットで「サンダーバード メール」と検索します。
 「Thunderbird—メールをもっと簡単に。— Mozilla」をクリックします。



2. Thunderbird のホームページが表示されます。「無料ダウンロード」をクリックします。



ウインドウ下部に黄色のメッセージウインドウが表示されます。
 「保存」ボタンの右横「▼」をクリックし、「名前を付けて保存」を選択します。

and the second	1.510,000,00	South States		11/22/11/22	-	保存(S)
download-installer.cdr	a.mozilla.net から Thunder	bird Setup 45.7.1.exe (33.5 M	B) を実行または保存しますか?			名前を付けて保存(A)
			莱行(R)	保存(S)	-	保存して東行(R)
					-	

4. 「名前を付けて保存」画面が表示されます。「デスクトップ」を選択し、「保存」 ボタンをクリックします。

小名前を付けて保存		23
●●● ■ デスクトップ ・	 + デスクトップの検索 	P
整理 ▼ 新しいフォルダー	b≓ ▼ ¥	0
 ★ お気に入り ダウンロード デスクトップ 愛 最近表示した場 ライブラリ ドキュメント 		• (H)
E ビクチャ ■ ビニ+ ▼		
ファイル名(N): Thunderbird Setup 45.7.1		
ファイルの種類(T): アプリケーション		•
 フォルダーの非表示 	保存(S) キャンセ	rl J

5. しばらく待ってダウンロードが完了したら、「×」をクリックして画面を閉じます。

Thunderbird Setup 45.7.1.exe のダウンロードが光了しました。	実行(R)	フォルダーを開く(P)	ダウンロードの表示(V)	×
	A REAL PROPERTY AND A REAL	and a set of a second	Commence and the second s	M

6. Thunderbird のホームページを「×」で閉じます。



 デスクトップ上にダウンロードされた「Thunderbird Setup....」アイコンをダブル クリックします。 ※表示される数字はバージョンにより異なります。



8. 「開いているファイル - セキュリティの警告」画面が表示された場合、「実行」を クリックします。



ファイルが自動的に展開されるので、100%になるまでしばらく待ちます。

23% Extracting	×
	Cancel

9. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合、「はい」をクリックします。



10. セットアップ画面が開きます。「次へ」をクリックします。



11. 「セットアップの種類」画面が表示されます。特に変更が無ければ「標準インス トール」のまま「次へ」をクリックします。

ちゃしつゅうの時間		10
セットアップリック世界 わっトアップオブション。を得んでくださ	9A	6
Contros so so estante de la		
セットアップの種類を選択して、Dタ	たへ] をクリックしてください。	
● 標準インストール(S)		
最も一般的な構成 (* Thund	lerbird をインストールします。	
○ カスタムインストール(C)	1+ /2 71 11 ++ /1082	uter and a second s
「解約」を3基状のし、Finuncieroirc	0 €1 JXF=1/08 90 (⊥1821 -	- (lel()
☑ Thunderbird を既定のメールブ	ログラムとして使用する(U)	

13. インストールが自動的に始まるので、終了するまでしばらく待ちます。

インストールしています		
Mozilla Thunderbird のインストールが完 さい。	了するまでしばらくお待ちくだ	(
Thunderbird をインストールしています		

ます。

) Mozilla Thunderbird のセットアップ	
セットフゥブ設定の確認 Thunderbird をインストールする準備ができました。	(
次の場所に Thunderbird をインストールします:	
C:¥Program Files (x86)¥Mozilla Thunderbird	
inunderbird はな走めメールフロクラムとして設定される	9.
[インストール] をグリックするとインストールを開始します。	
Ē	る(15) インストール(1) キャンセル

12. 「セットアップ設定の確認」画面が表示されます。「インストール」をクリックし 14. 「セットアップを完了します」画面が表示されるので、「完了」をクリックします。



Thunderbird のメールアカウント設定をする

1. デスクトップ上にインストールされた「Thunderbird」のアイコンをダブルクリッ クします。



2. システム統合画面が表示された場合、「起動時に Thunderbird が・・」のチェック を外し、「統合をスキップ」をクリックします。



3. 「新しいメールアドレスを使いたい方」画面が表示されます。

「gandi.net」のチェックを外し、「メールアカウントを設定する」をクリックしま

す。



※「新しいメールアドレスを使いたい方」画面が表示されない場合、 メール画面の「新しいアカウント作成 メール」をクリックしてください。

ローカルフォルダ ごみ箱 」 送信トレイ	Thunderbird Mail - ローカルフォルダ	
	アカウント	
	 このアカウントの設定を表示する 新しいアカウント作成: スール ヨチャット ロニュースグループ ラフィ 新しいカレンダーを作成する 	-δ
	高度な機能 ・ メッセージを検索する ・ メッセージン(ルタの設定を変更する	

4. 「メールアカウント設定」画面が表示されます。 「KIBI-Net 接続サービス許可証明書」にしたがって入力してください。

あなたのお名前(N):		受信者に表示される名前です。
メールアドレス(<u>L</u>):	@kibi.ne.jp	
パスワード(E):		
	☑ パスワードを記憶する(M)	

5. メールサーバが検索されます。しばらくお待ちください。

あなたのお名前(N):		受信者に表示	される名前です。	
メールアドレス(L):	@kibi.ne.jp			
パスワード(巴):				
	☑ パスワードを記憶する(M)			
アカウント設定のメー	ルサーバを一般的なサーバ名で1	検索しています。	0	
アカウント設定のメー	ルサーバモー般的なサーバ名でも	検索しています。	0	

・あなたのお名前

メールの受信者に表示される名前を入力します。ご自身で設定してください。

・メールアドレス

証明書に記載のメールアドレスを入力します。

・パスワード

証明書に記載のパスワードを入力します。

「パスワードを記憶する」にチェックを入れます。

入力が終わったら、「続ける」をクリックします。

6. メールサーバの検索が終了したら、「POP3」にチェックを入れ「手動設定」をクリックします。

あなたのお名前(N):		受信者に表示される名前です。
メールアドレス(L):	@kibi.ne.jp	
パスワード(<u>P</u>):	•••••	
	☑ パスワードを記憶する(M)	
77 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	analysis of the second second second	
アカウント設定か、一	一般的なサーバー名で検索したことに。	くり見つかりました。
	一般的なサーバー名で検索したことに。	い見つかりました。
 ⑦ IMAP (リモート) 	版的なサーバー名で検索したことに。 フォルダー)	ンピューターに保存)
⑦ IMAP (リモート 受信サーバー: POI	戦的なサーバー名で機楽したことに。 フォルダー) POP3 (メールをコ) Table In Starti S	くり見つかりました。 ンピューターに保存)
⑦ IMAP (リモート 受信サーバー: POI (リーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	一般的なサーバー名で検索したことに。 フォルダー) ● POP3 (メールをコ) P3, mail.kibi.ne.jp, STARTTLS	ンピューターに保存)
 ⑦ IMAP (リモート 受信サーバー: POI 送信サーバー: SM 	戦的なサーバー名で褒素したことに。 フォルダー) ● POP3 (メールをコ P3, mail.kibi.ne.jp, STARTTLS TP, mail.kibi.ne.jp, STARTTLS	くり見 うかりました。 ンピューターに保存)

7. メールサーバの設定を確認します。以下のように入力してください。

			_	_				-
5なたのお名前(N):			受信	者に	表示される名前です	۶.,		
×ールアドレス(L):	30	@kibi.ne.jp						
パスワード(<u>P</u>):		••••						
	127	/一ドを記憶する(≦)						
	12120114	AL - 12 AND 2010 CONTRACTS						
				÷				
マカウント設定が、一	般的なサー	-バー名で検索したことにより	見つかりまし	/=+				
アカウント設定が、一	般的なサー	-バー名で検索したことにより!	見つかりまし.	/C.+	001		mar 4 P	
マカウント設定が、一	般的なサー	-バー名で検索したことにより! サーバーのホスト名	ポート	/C•	SSL		認証方式	
マカウント設定が、一 受信サーバー: POF	·般的なサー 23 ・	-バー名で検索したことにより! サーバーのホスト名 mail.kibi.ne.jp	ボート 110	/c• 斷号 ▼	SSL 接続の保護なし	•	総証方式 通常のパスワード認証	•
マカウント設定が、一 受信サーバー: POF 送信サーバー: SMT	一般的なサー 23 ▼ P	-バー名で検索したことにより! サーバーのホスト名 mail.kibi.ne.jp mail.kibi.ne.jp	ポート 110 587	Æ• 斷号 ▼ ▼	SSL 接続の保護なし 接続の保護なし	•	認証方式 通常のパスワード認証 通常のパスワード認証	•

		サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3	mail.kibi.ne,jp	110	接続の 保護なし	通常の パスワード認証
送信サーバ:	SMTP	mail.kibi.ne,jp	587	接続の 保護なし	通常の パスワード認証
ユーザ名:	受信サーバ:	証明書記載の メールアドレス		送信サーバ	証明書記載の メールアドレス

入力が完了したら「完了」をクリックします。

8. 警告画面が表示されます。

「接続する上での危険性を理解しました(U)」のチェックを入れ、「完了」 ボタン をクリックします。



9. メール画面が開きます。

作成したメールアカウントをクリックし、「このアカウントの設定を表示する」を 選択します。

○ 2005/nejp ※ 受信レイ ※ 登信項かしイ ※ こみ希 ※ ローカルフボルダ ※ ローカルフボルダ ※ こみ地 ※ 主張レイ	Thunderbird Mail - @kibi.ne.jp	
	メール	
	- メッセージを読む	
	メッセージを書く	
	アカウント	
	電話 このアカウントの設定を表示する	
	👝 新しいアカウント作成:	
	ロメール ロチャット ロニュースグループ 回 フィード	
	新しいカレンダーを作成する	
	高度な機能	
	○ メッセージを検索する	

10. アカウント設定画面が開きます。

「サーバ設定」をクリックし、「ダウンロード後もサーバにメッセージを残す」の チェックを外します。



「OK」ボタンをクリックします。

※Webメールを併用する場合や、他端末でもメールを使用する場合はチェックを入れてください。

以上でメールアカウント設定は終了です。

<u>メールアカウント設定を変更する場合</u>

1. メールを起動します。



2. メール画面が開きます。

変更するアカウントをクリックし、「このアカウントの設定を表示する」を選択します。



3. アカウント設定画面が開きます。設定が正しいか確認します。

<u></u>	アカウント設定 - <	@kibi.ne.jp>	
送信控えと特別なフォルダー	アカウント名(N):	@kibi.ne.jp	
編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域	既定の差出人情報 このアカウントで使用する 表すために使用されます。	既定の差出人情報を設定してください。こ	れはメッセージの差出人が誰であるかを
期封確認 セキュロティ	名前(<u>Y</u>):		
ローカルフォルダー	メールアドレス(E):	@kibi.ne.jp	
迷惑メール	返信先 (Reply-to)(S):	受信者からの返信を受け取るアドレス	
ディスク領域	組織 (Organization)(<u>O</u>):		
送信 (SMTP) サーバー		HTML 形式で記述する (例: 太字	、改行は)(<u>L</u>)
	 ファイルから署名を挿入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(I): メッセージに vCard を添付する(<u>V</u>) 	イル)(I):	
	送信 (SMTP) サーバー(U)	: smtp-auth.kibi.ne.jp (既定) -
アカウント場作(A)・	1		差出人情報を管理(M)

アカウント名:	証明書に記載のメールアドレスが表示されていること。
名前:	メールの受信者に表示される名前を入力します。ご自身で設定してください
メールアドレス:	証明書に記載のメールアドレスが表示されていること。

アカウント設定 @kibi.ne.jp サーバ設定 サーバ設定 サーバの種類: POP メールサーバ 送信控えと特別なフォルタ サーバ名(S): mail.kibi.ne.jp ポート(巴): 110 🗟 既定値: 110 編集とアドレス入力 ユーザ名(<u>N</u>): 迷惑メール ディスク領域 セキュリティ設定 開封確認 接続の保護(U): なし セキュリティ 認証方式(I): 平文のパスワード認証(安全でない) ~ ローカルフォルダ サーバ設定 迷惑メール ☑ 新著メッセージがないか起動時に確認する(C) ディスク領域 送信 (SMTP) サーパ ☑ 新巻メッセージがないか(Y) 10 分ごとに確認する ₩ mail.kibi.ne.jp □ ^> □ ダウンロード後もサーバにメッセージを残す(G) ダウンロードしてから(D) 14 日以上経過したメッセージは朝除する ダウンロードしたメッセージを制除したらサーバからも削除する(D) メッセージの保存 詳細(<u>V</u>)... □ 終了時にごみ箱を空にする(X) メッセージの格納形式(I): フォルグ単位 (mbox 形式) メッセージの保存先: アカウント操作(A) ・ CI¥Users¥KIBI¥AppData¥Roaming¥Thunderbird¥Profiles¥gflcbrj9.default¥Mail¥pop,kibi.ne-1.j 参照(B)... ・ OK キャンセル

「サーバ設定」をクリックし、サーバ設定が正しいか確認します。

4.

サーバ名:	mail.kibi.ne.jp
ポート(P):	110
ユーザー名:	証明書に記載のメールアドレスが表示されていること。
「ダウンロード後	チェックが外れていること。
もサーバにメッ	※Webメールを併用する場合や、他端末でもメールを使用する
セージを残す」	場合はチェックを入れてください。

「送信 (SMTP) サーバ」をクリックします。
 確認するメールアカウントを選択して「編集」をクリックします。

小屋 <u>@kibi.ne.jp</u> サーバー設定	送信 (SMTP) サーバーの設定	
送信控えと特別なフォルダー	複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバー	をこのリストから選択できます。[既進
編集とアドレス入力	のサーバーを使用する]を選択すると、このリストの既定のサーバーを使	使用します。
迷惑メール	mail.kibi.ne.jp (既定)	追加(<u>D</u>)
ディスク領域		(Fig. (r))
開封確認		編集(上)
セキュリティ		
👰 ローカルフォルダー		<u> </u>
迷惑メール		既定値に設定(T)
ディスク領域		
	2211111111111111111111111111111111111	
	送いしたシーバーの計画。 説明: <なし>	
	サーバー名: mail.kibi.ne.ip	
	ポート: 587	
	7-#-\$-	
	認証方式:平文のパスワード認証(安全でない)	
	認証方式: 平文のパスワード認証(安全でない) 接続の保護: なし	
アカウント操作(<u>A</u>) ・	2013: 平文のパスワード読証(安全でない) 接続の保護: なし	

6. 送信 (SMTP) サーバ画面が開きます。 以下のように設定されていることを確認します。

サーバ名	mail.kibi.ne.jp
ポート番号	587
接続の保護	なし
認証方式	平文のパスワード認証
ユーザー名	証明書記載の
	メールアドレス

(1)	
ac-n(<u>v</u>).	
サーバー名(S): mail.kibi.ne.jp	
ポート番号(P): 587 照定値:	587
接続の保護(N): なし	•
認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全	全でない) 🔻

確認が終わったら「OK」をクリックし、元の画面に戻ってください。